



MSI Optix MAG322CR - LED-Monitor - gebogen - 80 cm (31.5")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	9S6-3DA55A-002
EAN/UPC	4719072668716

Beschreibung

Mit dem Optix MAG322CR Curved-Gaming-Monitor lassen sich epische Schlachten extrem realistisch erleben. Mit Full HD (1920x1080) Auflösung, schneller 180 Hz Bildwiederholfrequenz und AMD FreeSync-Technologie für besonders flüssige Action kann so schnell kein Gegner mehr entkommen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI Optix MAG322CR - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 80 cm (31.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 180 Hz)
Pixelpitch	0.36375 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.038 cm x 26.65 cm x 51.36 cm
Gewicht	7 kg
Kennzeichnung	DisplayPort 1.2a

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	80 cm (31.5")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 180 Hz)
Pixelpitch	0.36375 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 201 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Blendentyp	Flache Front
Besonderheiten	Reduzierung des blauen Lichtanteils, MSI Anti-Flicker, 96% DCI-P3, rahmeloses Blendendesign, 125% sRGB-Farbskala, HDR Ready-Technologie, Nachtsichtmodus, MSI Mystic Light, 8-bit + FRC Farbtiefe

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 71.038 cm x 26.65 cm x 51.36 cm

Gewicht 7 kg

Eingang

Typ 5-Wege-Joystick

Konnektivität

Schnittstellen DisplayPort | 2 x HDMI | USB-C | USB 2.0 Upstream (Typ B) | 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A) | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Neigung

Neigungswinkel -5/+20

Höheneinstellung 130 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung DisplayPort 1.2a

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	95.7 cm
Transporttiefe	18 cm
Transporthöhe	54 cm
Transportgewicht	10 kg

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.