



Samsung S34J550WQR - LED-Monitor - 86.6 cm (34.1")

(34" sichtbar) - 3440 x 1440 Ultra WQHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - dunkelgrau/blau

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LS34J550WQRXEN |
| EAN/UPC | 8806090961083 |

Beschreibung

Samsung S34J550WQR - LED-Monitor - 86.6 cm (34.1") (34" sichtbar) - 3440 x 1440 Ultra WQHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - dunkelgrau/blau

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Samsung S34J550WQR - LED-Monitor - 86.6 cm (34.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.6 cm (34.1") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
| Energieverbrauch pro Jahr | 41 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28 W |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 82.81 cm x 24.28 cm x 47.08 cm |
| Gewicht | 6.9 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
|-------------|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Energie Effizienzklasse | Klasse A+ |
| Energieverbrauch pro Jahr | 41 kWh |
| Diagonalabmessung | 86.6 cm (34.1") |
| Sichtbare Bildfläche | 86 cm (34") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 75 Hz |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Blendentyp | Erhoben |
| Besonderheiten | MagicBright, Spielmodus, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, Off Timer Plus, Niedrige Eingangsverzögerung, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 82.81 cm x 24.28 cm x 47.08 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus) ¦ 2 x HDMI ¦ Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -1.5/15 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 59 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Easy Setting Box |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 82.81 cm - Tiefe: 24.28 cm - Höhe: 47.08 cm - Gewicht: 6.9 kg |

! Ohne Fuß - Breite: 82.81 cm - Tiefe: 10.57 cm - Höhe: 36.94 cm - Gewicht:
6.4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 89.7 cm |
| Transporttiefe | 16.5 cm |
| Transporthöhe | 43.9 cm |
| Transportgewicht | 9.5 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.